



A+



Nordpeis Bergen

- Appareil traditionnel en fonte
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

653 x 545 x 399 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



84,8 %
Efficacité



40 cm
Longueur
de bûches



5 kW
Puissance
nominale



x kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Duo 1

- Superbe vue sur les flammes depuis 3 côtés
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1260 x 490 x 385 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



80,4 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



5 kW
Puissance
nominale



104 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Duo 2

- Superbe vue sur les flammes depuis 3 côtés
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1260 x 470 x 365 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80,4 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



5 kW
Puissance
nominale



115 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Duo 4

- Belle vue sur le feu
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1260 x 470 x 365 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



80,4 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



5 kW
Puissance
nominale



115 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Duo 5

- Belle vue sur le feu
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1260 x 470 x 365 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80,4 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



5 kW
Puissance
nominale



112 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Duo 6

- Belle vue sur le feu
- Pierre ollaire retenant la chaleur
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1275 x 475 x 365 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80,4 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



5 kW
Puissance
nominale



150 kg
Poids

Prix:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Duo 2 DV

- Poêle avec connexion directe à l'air extérieur
- Apport d'air par le conduit
- Conduit d'alimentation en air intégré
- Adapté aux nouvelles constructions étanches
- Installation simplifiée

1369 x 471 x 395 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



80,4 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



5 kW
Puissance
nominale



120 kg
Poids

Prix:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Duo 5 DV

- Poêle avec connexion directe à l'air extérieur
- Apport d'air par le conduit
- Conduit d'alimentation en air intégré
- Adapté aux nouvelles constructions étanches
- Installation simplifiée

1369 x 471 x 395 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80,4 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



5 kW
Puissance
nominale



117 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Me Concrete

- Expression brute et moderne
- Forme unique
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1126 x 520 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur
de bûches



5,8 kW
Puissance
nominale



118/114 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Me Glass

- Socle en verre unique et exclusif
- Le bois de chauffage visible offre un contraste de matériaux attrayant
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1126 x 520 x 340 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur
de bûches



5,8 kW
Puissance
nominale



96/100 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Me Pedestal

- Touche unique et personnelle
- Classique, mais moderne
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1048 x 520 x 570 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur
de bûches



5,8 kW
Puissance
nominale



86/83 kg
Poids

Prix:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Me Steel

- La version design à ce "petit truc en plus" en terme de forme et de choix de matériau
- Niche à bois de chauffage spacieuse et ouverte
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1133 x 520 x 340 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur
de bûches



5,8 kW
Puissance
nominale



117/121 kg
Poids

Prix:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Me Ceiling

- Suspendu au plafond
- Choisissez avec ou sans vitre latérale
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1500* x 520 x 340 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur
de bûches



5,8 kW
Puissance
nominale



87/83 kg**
Poids

Prix:

* Distance standard de la chambre de combustion au plafond. La solution pour plafond rampant est disponible sur commande (indiquer l'angle à la commande).

** Le poids du conduit de fumées n'est pas inclus



A



Nordpeis Me Wall

- Touche unique et personnelle
- Il peut être monté directement sur une foyer en brique ou d'autres matériaux non-combustibles
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

520 x 520 x 364 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur
de bûches



5,8 kW
Puissance
nominale



78/74 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Me Wall avec pare-feu

- Touche unique et personnelle
- Peut être monté directement sur un mur inflammable
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

820 x 820 x 365 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur
de bûches



5,8 kW
Puissance
nominale



93/89 kg
Poids

Prix:



Nordpeis Me Bench

- Des contrastes de matériaux remarquables
- Tiroirs supplémentaires en acier noir ou en chêne disponibles en option
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

916 x 1200 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur
de bûches



5,8 kW
Puissance
nominale



149/153 kg
Poids

Prix:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A+



A



Nordpeis Origo

- Allumage sécurisé avec porte à fermeture et verrouillage automatiques
- Niche à bois avec ouverture par pression
- Optez pour des LED dans le socle pour une touche personnelle
- Également disponible avec une solution de connexion à l'air intégrée au conduit double flux (solution DV)

1196 x 481 x 481 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



82/80 %
Efficacité



35 cm
Longueur
de bûches



7,1/7 kW
Puissance
nominale



121/113 kg
Poids

Prix:



A+



Nordpeis Origo Colorado

- Côtés habillés en béton Colorado
- Allumage sécurisé avec porte à fermeture et verrouillage automatiques
- Niche à bois avec ouverture par pression
- Également disponible avec une solution de connexion à l'air intégrée au conduit double flux (solution DV)

1229 x 560 x 511 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



35 cm
Longueur
de bûches



7,1 kW
Puissance
nominale



205 kg
Poids

Prix:



A+



Nordpeis Origo Exclusive

- Vitre affleurante et double vitrage
- Porte à fermeture automatique avec dispositif de blocage
- Niche à bois avec ouverture par pression et charnières pour une fermeture amortie
- Optez pour des LED
- Également disponible avec solution DV

1193 x 496 x 496 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



35 cm
Longueur
de bûches



6,4 kW
Puissance
nominale



130 kg
Poids

Prix:



A+



Nordpeis Origo Colorado Exclusive

- Fabriqué en béton Colorado dans la couleur Colorado Grey
- Surfaces vitrées avec double vitrage pour une combustion optimale
- Porte à fermeture automatique avec dispositif de blocage pour faciliter l'insertion du bois
- Également disponible avec solution DV

1489 x 498 x 498 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



35 cm
Longueur
de bûches



6,4 kW
Puissance
nominale



210 kg
Poids

Prix:



A+



Nordpeis Uno 1

- Petit et simple à installer
- Superbe vue sur les flammes - vitre sur trois côtés
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante

1024 x 436 x 364 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



4 kW
Puissance
nominale



84 kg
Poids

Prix:



A+



Nordpeis Uno 2

- Petit et simple à installer
- Superbe vue sur les flammes - vitre sur trois côtés
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante

1012 x 420 x 348 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



4 kW
Puissance
nominale



92 kg
Poids

Prix:



A+



Nordpeis Uno 4

- Petit et simple à installer
- Superbe vue sur les flammes - vitre sur trois côtés
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante

924 x 420 x 348 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



4 kW
Puissance
nominale



88 kg
Poids

Prix:



A+



Nordpeis Uno 5

- Petit et simple à installer
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante

924 x 420 x 348 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



4 kW
Puissance
nominale



90 kg
Poids

Prix:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Quadro 1

- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Option rehausse pour accumulation de chaleur ou connexion latérale (accessoires)
- Convection et chaleur rayonnante
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres

1225 x 544 x 442 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



6 kW
Puissance
nominale



104 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis **Quadro 2**

- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Option rehausse pour accumulation de chaleur ou connexion latérale (accessoires)
- Convection et chaleur rayonnante
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres

1226 x 544 x 442 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



6 kW
Puissance
nominale



113 kg
Poids

Prix:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis **Quadro 3**

- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Option rehausse pour accumulation de chaleur ou connexion latérale (accessoires)
- Convection et chaleur rayonnante
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres

1356 x 544 x 442 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



6 kW
Puissance
nominale



118 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Quadro Colorado

- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Jeu exclusif de couleurs sur la surface
- Convection et chaleur rayonnante
- Vitre en angle pour une vue imprenable sur les flammes
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres

1407 x 543 x 440 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



6 kW
Puissance
nominale



160 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Quadro Colorado Exclusive

- Lignes droites et modernes
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Fins sillons dans le béton
- Vitrage affleurant
- Superbe foyer d'angle

1428/1648 x 449 x 449 mm

Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



6 kW
Puissance
nominale



228/253 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Quadro 1 Exclusive

- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Option rehausse pour accumulation de chaleur ou connexion latérale (accessoires)
- Convection et chaleur rayonnante
- Grandes surfaces vitrées avec lavage à l'air

1224 x 559 x 462 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



6 kW
Puissance
nominale



104 kg
Poids

Prix:



A



Nordpeis Quadro 3 Exclusive

- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Option rehausse pour accumulation de chaleur ou connexion latérale (accessoires)
- Convection et chaleur rayonnante
- Grandes surfaces vitrées avec lavage à l'air

1356 x 559 x 462 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



6 kW
Puissance
nominale



128 kg
Poids

Prix: